

Listino Neets - Aprile 2018

Sistemi di controllo.....	pag. 3
Sistemi audio All-in-one.....	pag. 5
Soluzioni per installazione da tavolo.....	pag. 6
TouchPanel.....	pag. 7
Accessori.....	pag. 8
Amplificatori.....	pag.11
Alimentatori Phantom e Pre-Amplificatori.....	pag.11

NOTE: Garanzia Neets 36 mesi
Nuova licenza KNX. Nuove Soundbar SB1 colorate.

I prezzi indicati sono IVA e trasporto esclusi









Il presente listino sostituisce ed annulla i precedenti. I prezzi di listino possono subire variazioni senza preavviso








Listino aggiornato disponibile su www.satnet.it







Per scontistiche riservate contattare il proprio referente commerciale Satnet

Sistemi di controllo

I sistemi di controllo Neets consentono la gestione wireless e via cavo di automatismi elettrici, tendaggi motorizzati, illuminazione, impianti di riscaldamento e condizionamento, videoproiettori, schermi motorizzati, lettori DVD, mixer ed amplificatori audio, sistemi di videoconferenza, display, TV e qualunque altro dispositivo elettrico ed elettronico. Grazie ai webserver integrati a bordo sono controllabili tramite LAN, dispositivi iOS e Android garantendo la massima flessibilità all'interno di sale conferenze, aule Magne, centri congressi e per installazioni semplici e rapide. Grazie al software Gratuito Central Control è possibile controllare e monitorare in modo centralizzato lo stato e i parametri di tutti i dispositivi e dei PC compresi, come ad esempio ore residue dei proiettori, accensione/spengimento, etc.




Codice	Cod. produttore		Nome prodotto e descrizione	Prezzo listino
H09279	Bundle TanGo+TouchPanel		Bundle TanGo+TouchPanel, nero Sistema di controllo TanGo Cod. H09134; TouchPanel PoE da 7 pollici Cod. H09162; Alimentatore PoE Cod. H09390; Stand da tavolo per touchpanel, colore nero, Cod. H09280	€ 2.321,00
H09450	Bundle TanGo+TouchPanel		Bundle TanGo+TouchPanel, bianco Sistema di controllo TanGo Cod. H09134; TouchPanel PoE da 7 pollici, colore bianco, Cod. H09404; Alimentatore PoE Cod. H09390; Stand da tavolo per touchpanel, colore bianco, Cod. H09447	€ 2.321,00
 H09389	310-0020		Sistema di controllo con rilevamento segnali 3xHDMI+VGA, QueBec Pro Sistema di controllo integrato, con rilevamento automatico HDMI e VGA; Entrate: 3 x HDMI (HDMI 1.4); 1 x VGA (risoluzione max QWXGA ? 2048x1152); Uscite passanti: 1 x HDMI (HDMI 1.4); 1 x VGA (risoluzione max QWXGA ? 2048x1152); n.2 x RS-232 unidirezionale, utilizzabile in alternativa come porta IR; n.2 x I/O (GPIO) con livelli ingresso Low: 4 VDC - Uscite open drain: max 24 VDC, 0.5 A; PoE Power over Ethernet - alimentatore PoE non incluso da acquistare a parte - cod H09390; Dimensioni: 70mm x 218mm x 37mm; Peso: 500g; Certificazioni: CE, FCC (part 15, class A) IEC/ EN 61000-6-1 IEC/ EN 61000-6-2	€ 650,00
H08838	310-0160		Tastiera BraVo Tastiera di controllo a 4 bottoni, con indicatori luminosi LED; n.1 x RS-232 (solo TX), utilizzabile in alternativa come porta IR; n.1 x I/O (GPIO) con livelli ingresso Low: 4 VDC - Uscite open drain: max 24 VDC, 0.5 A; Porta USB, per upload del programma di gestione; Dimensioni, senza cornice: 55mm x 55mm x 24mm; Peso: 90g; Certificazioni: CE, EN 55022, EN 55024; Programmazione attraverso software gratuito Neets Project Designer	€ 271,00
H08839	310-0155		Tastiera OsCar Tastiera di controllo a 4 bottoni programmabili, con indicatori luminosi LED; n.1 x RS-232 (solo TX), utilizzabile in alternativa come porta IR; n.1 x RS-232 bidirezionale; n.2 x I/O (GPIO) con livelli ingresso Low: 4 VDC - Uscite open drain: max 24 VDC, 0.5 A; n.1 x USB (upload programma di gestione); 1 x Ethernet (upload programma di gestione e controllo/monitoraggio remoto con Central Control); Alimentatore 12V DC incluso; Dimensioni, senza cornice: 55mm x 55mm x 24mm; Peso: 90g; Certificazioni: CE, EN 55022, EN 55024; Programmazione attraverso software gratuito Neets Project Designer	€ 320,00
H08841	310-0150		Tastiera EChO (Bianco) Tastiera di controllo a 8 bottoni programmabili, con indicatori luminosi LED; n.1 x RS-232 (solo TX), utilizzabile in alternativa come porta IR; n.1 x RS-232 bidirezionale; n.3 x I/O (GPIO) con livelli ingresso Low: 4 VDC - Uscite open drain: max 24 VDC, 0.5 A; n.1 x USB (upload programma di gestione); n.1 porta di espansione NEB (neets expansion bus) per collegamento moduli esterni e/o tastiere aggiuntive; Alimentazione 12V DC; Dimensioni, senza cornice: 55mm x 55mm x 24mm; Peso: 90g; Certificazioni: CE, FCC (part 15, class A) IEC/ EN 61000-6-1 IEC/ EN 61000-6-2; Programmazione attraverso software gratuito Neets Project Designer	€ 394,00
H08842	310-0151		Tastiera EChO (Antracite) Tastiera di controllo a 8 bottoni programmabili, con indicatore luminoso LED; n.1 x RS-232 (solo TX), utilizzabile in alternativa come porta IR; n.1 x RS-232 bidirezionale; n.3 x I/O (GPIO) con livelli ingresso Low: 4 VDC - Uscite open drain: max 24 VDC, 0.5 A; n.1 x USB (upload programma di gestione); n.1 porta di espansione NEB (neets expansion bus) per collegamento moduli esterni e/o tastiere aggiuntive; Alimentazione 12V DC; Dimensioni, senza cornice: 55mm x 55mm x 24mm; Peso: 90g; Certificazioni: CE, FCC (part 15, class A) IEC/ EN 61000-6-1 IEC/ EN 61000-6-2; Programmazione attraverso software gratuito Neets Project Designer	€ 394,00

H08843	310-0152		Tastiera Echo Plus (Bianco) Tastiera di controllo a 8 bottoni, indicatore luminoso LED, web server integrato e comunicazione IP; n.1 x RS-232 (solo TX), utilizzabile in alternativa come porta IR (2 dispositivi controllabili); n.1 x RS-232 bidirezionale; n.3 x I/O (GPIO) con livelli ingresso Low: 4 VDC - Uscite open drain: max 24 VDC, 0.5 A; n.1 x LAN (funzionalità: 2 dispositivi controllabili + upload programma di gestione + controllo/monitoraggio remoto con Central Control); n.1 porta di espansione NEB (needs expansion bus) per collegamento moduli esterni e/o tastiere aggiuntive; Alimentazione 12V DC; Dimensioni, senza cornice: 55mm x 55mm x 24mm; Peso: 90g; Certificazioni: CE, FCC (part 15, class A) IEC/ EN 61000-6-1 IEC/ EN 61000-6-2; Programmazione attraverso software gratuito Neets Project Designer	€ 517,00
H08844	310-0153		Tastiera Echo Plus (Antracite) Tastiera di controllo a 8 bottoni, indicatore luminoso LED, web server integrato e comunicazione IP; n.1 x RS-232 (solo TX), utilizzabile in alternativa come porta IR (2 dispositivi controllabili); n.1 x RS-232 bidirezionale; n.3 x I/O (GPIO) con livelli ingresso Low: 4 VDC - Uscite open drain: max 24 VDC, 0.5 A; n.1 x LAN (funzionalità: 2 dispositivi controllabili + upload programma di gestione + controllo/monitoraggio remoto con Central Control); n.1 porta di espansione NEB (needs expansion bus) per collegamento moduli esterni e/o tastiere aggiuntive; Alimentazione 12V DC; Dimensioni, senza cornice: 55mm x 55mm x 24mm; Peso: 90g; Certificazioni: CE, FCC (part 15, class A) IEC/ EN 61000-6-1 IEC/ EN 61000-6-2; Programmazione attraverso software gratuito Neets Project Designer	€ 517,00
H08421	310-0102		Tastiera SieRra II Tastiera di controllo a 8 bottoni, indicatori luminosi LED, web server integrato e comunicazione IP; n.1 x RS-232 bidirezionale, utilizzabile in alternativa come porta IR (2 dispositivi infrarossi controllabili contemporaneamente); n.2 x RS-232 (solo TX), utilizzabili in alternativa come porte IR (2+2 dispositivi infrarossi controllabili contemporaneamente); n.1 x LAN (funzionalità: 10 dispositivi controllabili + upload programma di gestione + controllo/monitoraggio remoto con Central Control); n.3 x I/O (GPIO) con livelli ingresso Low: 4 VDC - Uscite open drain: max 24 VDC, 0.5 A; n.1 porta di espansione NEB (needs expansion bus) per collegamento moduli esterni e/o tastiere aggiuntive; Alimentazione PoE ? Power over Ethernet o con alimentatore esterno 12V incluso; Dimensioni, senza cornice: 55mm x 55mm x 24mm; Peso: 90g; Certificazioni: CE, FCC (part 15, class A) IEC/ EN 61000-6-1 IEC/ EN 61000-6-2; Programmazione attraverso software gratuito Neets Project Designer	€ 739,00
H08837	310-0103		Tastiera SieRra II (antracite) Tastiera di controllo a 8 bottoni, indicatori luminosi LED, web server integrato e comunicazione IP; n.1 x RS-232 bidirezionale, utilizzabile in alternativa come porta IR (2 dispositivi infrarossi controllabili contemporaneamente); n.2 x RS-232 (solo TX), utilizzabili in alternativa come porte IR (2+2 dispositivi infrarossi controllabili contemporaneamente); n.1 x LAN (funzionalità: 10 dispositivi controllabili + upload programma di gestione + controllo/monitoraggio remoto con Central Control); n.3 x I/O (GPIO) con livelli ingresso Low: 4 VDC - Uscite open drain: max 24 VDC, 0.5 A; n.1 porta di espansione NEB (needs expansion bus) per collegamento moduli esterni e/o tastiere aggiuntive; Alimentazione PoE ? Power over Ethernet o con alimentatore esterno 12V incluso; Dimensioni, senza cornice: 55mm x 55mm x 24mm; Peso: 90g; Certificazioni: CE, FCC (part 15, class A) IEC/ EN 61000-6-1 IEC/ EN 61000-6-2; Programmazione attraverso software gratuito Neets Project Designer	€ 739,00
H08845	310-0011		Sistema di controllo con rilevamento segnali HDMI+VGA, QueBec II Sistema di controllo integrato, con rilevamento segnale HDMI e VGA; Entrate: 1 x HDMI (HDMI 1.4); 1 x VGA (risoluzione max QWXGA ? 2048x1152); Uscite passanti: 1 x HDMI (HDMI 1.4); 1 x VGA (risoluzione max QWXGA ? 2048x1152); n.1 x RS-232 unidirezionale, utilizzabile in alternativa come porta IR; n.3 x I/O (GPIO) con livelli ingresso Low: 4 VDC - Uscite open drain: max 24 VDC, 0.5 A; Alimentatore 12V DC incluso; Dimensioni: 70mm x 125mm x 25mm; Peso: 100g; Certificazioni: CE, FCC (part 15, class A) IEC/ EN 61000-6-1 IEC/ EN 61000-6-2; Programmazione attraverso software gratuito Neets Project Designer	€ 369,00
H08846	310-0012		Sistema di controllo con rilevamento segnali 2 x HDMI, QueBec III Sistema di controllo integrato, con rilevamento segnale HDMI e VGA; Ingressi: 2 x HDMI (HDMI 1.4); Uscite passanti: 2 x HDMI (HDMI 1.4); n.1 x RS-232 unidirezionale, utilizzabile in alternativa come porta IR; n.3 x I/O (GPIO) con livelli ingresso Low: 4 VDC - Uscite open drain: max 24 VDC, 0.5 A; Alimentatore 12V DC incluso; Dimensioni: 70mm x 125mm x 25mm; Peso: 100g; Certificazioni: CE, FCC (part 15, class A) IEC/ EN 61000-6-1 IEC/ EN 61000-6-2; Programmazione attraverso software gratuito Neets Project Designer	€ 369,00
H09134	310-0305		Sistema di controllo TanGo Sistema di controllo TanGo; n.3 x RS-232 bidirezionale, utilizzabili in alternativa come porte IR (2+2+2 dispositivi infrarossi controllabili contemporaneamente); n.2 x RS-232 (solo TX), utilizzabili in alternativa come porte IR (2+2 dispositivi infrarossi controllabili contemporaneamente); n.1 x LAN PoE In (funzionalità: 10 dispositivi controllabili + upload programma di gestione + controllo/monitoraggio remoto con Central Control); n.1 x LAN PoE Out (per alimentazione di un apparato esterno es. touch screen); n.8 x I/O (GPIO) con livelli ingresso Low: 4 VDC - Uscite open drain: max 24 VDC, 0.5 A; n.4 Relè a bassa tensione 30V - 0.5 A; n.1 porta di espansione NEB (needs expansion bus) per collegamento n.8 moduli esterni e/o tastiere aggiuntive; CE IEC/EN 61000-6-1 IEC/EN 61000-6-2 - Alimentatore PoE NON incluso da acquistare a parte - cod H09390; Programmazione attraverso software gratuito Neets Project Designer	€ 1.027,00

H08847	310-0301		Sistema di controllo AIFa II Sistema di controllo rack mount (1 U); n.3 x RS-232 bidirezionale, utilizzabili in alternativa come porte IR (2+2+2 dispositivi infrarossi controllabili contemporaneamente); n.2 x RS-232 (solo TX), utilizzabili in alternativa come porte IR (2+2 dispositivi infrarossi controllabili contemporaneamente); n.1 x LAN (funzionalità: 10 dispositivi controllabili + upload programma di gestione + controllo/monitoraggio remoto con Central Control); n.24 x I/O (GPIO) con livelli ingresso Low: 4 VDC - Uscite open drain: max 24 VDC, 0.5 A; n.4 Relè di potenza 230 V - 8 A; n.1 porta di espansione NEB (neets expansion bus) per collegamento n.5 moduli esterni e/o tastiere aggiuntive; Dimensioni: 1U rack 19, profondità 141mm; CE IEC/EN 61000-6-1 IEC/EN 61000-6-2; Programmazione attraverso software gratuito Neets Project Designer	€ 1.776,00
H08848	310-0310		Sistema di controllo AV DeITa Sistema di controllo AV rack mount (1U) con mixer audio integrato 6 input / 2 output; 1x RS-485 bidirezionale; n.3 x RS-232 bidirezionale, utilizzabili in alternativa come porte IR (6 [2+2+2] dispositivi infrarossi controllabili contemporaneamente); n.5 x RS-232 (solo TX), utilizzabili in alternativa come porte IR (10 [2+2+2+2+2] dispositivi infrarossi controllabili contemporaneamente); n.1 x LAN (funzionalità: 10 dispositivi controllabili + upload programma di gestione + controllo/monitoraggio remoto con Central Control); n.16 x I/O (GPIO) con livelli ingresso Low: 4 VDC - Uscite open drain: max 24 VDC, 0.5 A; n.2 x porte 0-10V per controllo luci; n.2 x Relè di potenza 230 V - 8 A; n.1 porta di espansione NEB (neets expansion bus) per collegamento n.5 moduli esterni e/o tastiere aggiuntive; Programmazione attraverso software gratuito Neets Project Designer	€ 2.227,00
H09593	315-0001		Licenza KNX Consente l'integrazione di un sistema di controllo Neets in impianti che utilizzino lo standard di building automation KNX	€ 508,00
H08904	Project Designer		Project Designer Software di programmazione per sistemi di controllo Neets; Funzionalità drag&drop con scelta dei dispositivi da un'ampia libreria di apparati; Migliaia di driver certificati disponibili per utilizzo immediato; Possibilità di sviluppare i propri driver personalizzati; Sistemi compatibili: QueBec II/III, BraVo, OsCar, EcHo, EcHo Plus, SieRRa II, AIFa II and DeITa; Sistemi per cui è possibile creare un'interfaccia grafica disponibile su web server e App iOS/Android; SieRRa II, AIFa II e DeITa; Possibilità di programmare con linguaggio di scripting PAWN (sintassi simile al C); Licenza gratuita; Requisiti SW minimi: Windows Vista, .NET framework 4.0, DirectX 9; Requisiti minimi HW del PC: Processore 1 GHz, 1 GB RAM, 500 MB disco, scheda grafica con risoluzione 1024x768, porta USB port, porta LAN o Wi-Fi	€ 0,00
H08905	Central Control		Central Control Software di monitoraggio e controllo centralizzato via IP; Permette il controllo centralizzato di tutti i sistemi Neets dotati di porta LAN/Ethernet; Possibilità di raccogliere le sale in gruppi, settori, piani, per il controllo simultaneo di più sale simultaneamente (ad es. accensione o spegnimento di tutte le sale); Permette di conoscere lo stato di lampada e filtri di tutti i videoproiettori, per interventi di manutenzione preventiva; Licenza gratuita; Requisiti SW minimi: Windows Vista, .NET framework 4.0, DirectX 9; Requisiti minimi HW del PC: Processore 1 GHz, 1 GB RAM, 500 MB disco, scheda grafica con risoluzione 1024x768, porta USB port, porta LAN o Wi-Fi	€ 0,00
H08906	Auto Shutdown		Auto Shutdown Software di spegnimento del PC; Ottimizza il risparmio energetico spegnendo le postazioni PC; Requisiti SW: Windows 2000 o superiore; Microsoft .Net Framework 1.1 o superiore; Requisiti HW del PC: Pentium III con 128 MB RAM e 40 MB di disco o superiori; collegamento in rete LAN ; Licenza gratuita	€ 0,00

Sistemi audio All-in-one







Sistemi audio all-in-one e Soundbars

Codice	Cod. produttore		Nome prodotto e descrizione	Prezzo listino
H09442	312-0040		Soundbar controllabile SB1 Potenza barra audio: 4 x 20 Watt RMS; Amplificatore e DSP integrato; Ingressi audio: 1 x audio sbilanciato, 1 audio stereo, 1 audio digitale; Controllabile via RS-232 con accensione automatica su rilevamento segnali attivi in ingresso; Frequenza: 50 Hz to 20 kHz +/- 3dB; Gli ingressi sono selezionabili ma NON mixabili; Cabinet in legno MDF - Staffa per installazione a parete inclusa; Dimensioni: 1018 x 75 x 130 mm; Peso: 4.5 Kg	€ 555,00
 H09669	312-2040		Soundbar controllabile SB1 - Grigio Potenza barra audio: 4 x 20 Watt RMS; Amplificatore e DSP integrato; Ingressi audio: 1 x audio sbilanciato, 1 audio stereo, 1 audio digitale; Controllabile via RS-232 con accensione automatica su rilevamento segnali attivi in ingresso; Frequenza: 50 Hz to 20 kHz +/- 3dB; Gli ingressi sono selezionabili ma NON mixabili; Cabinet in legno MDF - Staffa per installazione a parete inclusa; Dimensioni: 1018 x 75 x 130 mm; Peso: 4.5 Kg; Rivestimento in tessuto esclusivo Kvadrat Tonica 2 100% lana - colore: Grigio	€ 805,00







Novità H09670	312-2140		Soundbar controllabile SB1 - Blu Potenza barra audio: 4 x 20 Watt RMS; Amplificatore e DSP integrato; Ingressi audio: 1 x audio sbilanciato, 1 audio stereo, 1 audio digitale; Controllabile via RS-232 con accensione automatica su rilevamento segnali attivi in ingresso; Frequenza: 50 Hz to 20 kHz +/- 3dB; Gli ingressi sono selezionabili ma NON mixabili; Cabinet in legno MDF - Staffa per installazione a parete inclusa; Dimensioni: 1018 x 75 x 130 mm; Peso: 4.5 Kg; Rivestimento in tessuto esclusivo Kvadrat Tonica 2 100% lana - colore: Blu	€ 805,00
Novità H09671	312-2240		Soundbar controllabile SB1 - Verde Potenza barra audio: 4 x 20 Watt RMS; Amplificatore e DSP integrato; Ingressi audio: 1 x audio sbilanciato, 1 audio stereo, 1 audio digitale; Controllabile via RS-232 con accensione automatica su rilevamento segnali attivi in ingresso; Frequenza: 50 Hz to 20 kHz +/- 3dB; Gli ingressi sono selezionabili ma NON mixabili; Cabinet in legno MDF - Staffa per installazione a parete inclusa; Dimensioni: 1018 x 75 x 130 mm; Peso: 4.5 Kg; Rivestimento in tessuto esclusivo Kvadrat Tonica 2 100% lana - colore: Verde	€ 805,00
Novità H09672	312-2340		Soundbar controllabile SB1 - Rosso Potenza barra audio: 4 x 20 Watt RMS; Amplificatore e DSP integrato; Ingressi audio: 1 x audio sbilanciato, 1 audio stereo, 1 audio digitale; Controllabile via RS-232 con accensione automatica su rilevamento segnali attivi in ingresso; Frequenza: 50 Hz to 20 kHz +/- 3dB; Gli ingressi sono selezionabili ma NON mixabili; Cabinet in legno MDF - Staffa per installazione a parete inclusa; Dimensioni: 1018 x 75 x 130 mm; Peso: 4.5 Kg; Rivestimento in tessuto esclusivo Kvadrat Tonica 2 100% lana - colore: Rosso	€ 805,00


Soluzioni per installazione da tavolo

Postazioni da incasso a tavolo, con tastiera di controllo opzionale. Facilitano la connessione di dispositivi esterni e forniscono connettività ed alimentazione.

Codice	Cod. produttore		Nome prodotto e descrizione	Prezzo listino
Novità H09571	305-0300		Scatola da incasso con 3 fori passacavi MiniConnect Scatola da incasso con 3 fori passacavo; Colore: Antracite; Dimensioni in mm: 140Hx165Lx165P - Peso: 225 gr; Diametro max cavo: 6 mm - Dimensione minima connettore: 10 mm	€ 154,00
H08857	305-0250		Scatola da incasso con 2 prese di alimentazione (EU) Scatola da incasso con : 2 prese di alimentazione europea e 6 fori passacavo; Coperchio scorrevole a scomparsa; Dimensioni fuori tavolo : larghezza 252 mm; profondità 135.5 mm; Cavi inclusi: 1x HDMI, 1x VGA, 1x USB (tipo A), 1x Audio mini jack 3.5mm, 2x Cat5	€ 681,00
H08858	305-0252		Scatola da incasso con 2 prese di alimentazione (UNI) Scatola da incasso con : 2 prese di alimentazione universali e 6 fori passacavo; Coperchio scorrevole a scomparsa; Dimensioni fuori tavolo : larghezza 252 mm; profondità 135.5 mm; Cavi inclusi: 1x HDMI, 1x VGA, 1x USB (tipo A), 1x Audio mini jack 3.5mm, 2x Cat5	€ 681,00
H08850	305-0200		Scatola da incasso con sistema di controllo integrato EcHo (EU) Scatola da incasso con : 1 presa di alimentazione europea e 6 fori passacavo; Coperchio scorrevole a scomparsa; Comprende un sistema di controllo Neets EcHo con 8 tasti programmabili ; Dimensioni fuori tavolo : larghezza 252 mm; profondità 135.5 mm; Cavi inclusi: 1x HDMI, 1x VGA, 1x USB (tipo A), 1x Audio mini jack 3.5mm, 2x Cat5	€ 1.093,00
H08849	305-0205		Scatola da incasso con sistema di controllo integrato EcHo (UNI) Scatola da incasso con : 1 presa di alimentazione universale e 6 fori passacavo; Coperchio scorrevole a scomparsa; Comprende un sistema di controllo Neets EcHo con 8 tasti programmabili ; Dimensioni fuori tavolo : larghezza 252 mm; profondità 135.5 mm; Cavi inclusi: 1x HDMI, 1x VGA, 1x USB (tipo A), 1x Audio mini jack 3.5mm, 2x Cat5	€ 1.093,00
H08851	305-0212		Scatola da incasso con sistema di controllo integrato EcHo Plus (EU) Scatola da incasso con : 1 presa di alimentazione europea e 6 fori passacavo; Coperchio scorrevole a scomparsa; Comprende un sistema di controllo Neets EcHo Plus con 8 tasti programmabili ; Dimensioni fuori tavolo : larghezza 252 mm; profondità 135.5 mm; Cavi inclusi: 1x HDMI, 1x VGA, 1x USB (tipo A), 1x Audio mini jack 3.5mm, 2x Cat5	€ 1.212,00

H08852	305-0213		Scatola da incasso con sistema di controllo integrato EcHo Plus (UNI) Scatola da incasso con : 1 presa di alimentazione universale e 6 fori passacavo; Coperchio scorrevole a scomparsa; Comprende un sistema di controllo Neets EcHo Plus con 8 tasti programmabili ; Dimensioni fuori tavolo : larghezza 252 mm; profondità 135.5 mm; Cavi inclusi: 1x HDMI, 1x VGA, 1x USB (tipo A), 1x Audio mini jack 3.5mm, 2x Cat5	€ 1.212,00
H08853	305-0225		Scatola da incasso con sistema di controllo integrato Sierra II (EU) Scatola da incasso con : 1 presa di alimentazione europea e 6 fori passacavo; Coperchio scorrevole a scomparsa; Comprende un sistema di controllo Neets Sierra II con 8 tasti programmabili ; Dimensioni fuori tavolo : larghezza 252 mm; profondità 135.5 mm; Cavi inclusi: 1x HDMI, 1x VGA, 1x USB (tipo A), 1x Audio mini jack 3.5mm, 2x Cat5	€ 1.435,00
H08854	305-0227		Scatola da incasso con sistema di controllo integrato Sierra II (UNI) Scatola da incasso con : 1 presa di alimentazione universale e 6 fori passacavo; Coperchio scorrevole a scomparsa; Comprende un sistema di controllo Neets Sierra II con 8 tasti programmabili ; Dimensioni fuori tavolo : larghezza 252 mm; profondità 135.5 mm; Cavi inclusi: 1x HDMI, 1x VGA, 1x USB (tipo A), 1x Audio mini jack 3.5mm, 2x Cat5	€ 1.435,00
H08855	305-0220		Scatola da incasso con pulsantiera remota NEB (EU) Scatola da incasso con : 1 presa di alimentazione europea e 6 fori passacavo; Coperchio scorrevole a scomparsa; Comprende un tastierino di controllo Neets NEB con 8 tasti programmabili ; Dimensioni fuori tavolo : larghezza 252 mm; profondità 135.5 mm; Cavi inclusi: 1x HDMI, 1x VGA, 1x USB (tipo A), 1x Audio mini jack 3.5mm, 2x Cat5; Nota: consente di replicare o aggiungere un punto di accesso ad un sistema di controllo Neets	€ 955,00

TouchPanel				
Codice	Cod. produttore		Nome prodotto e descrizione	Prezzo listino
 H09404	313-0002		Touch Panel 7 pollici, bianco Touch Panel da 7 pollici compatibile con i sistemi Sierra II, TanGo, Alfa II and DelTa; Dispone di template grafici preconfigurati o è possibile la personalizzazione completa dell'interfaccia tramite GUI design; Dispone di un sensore di prossimità per l'attivazione; Alimentazione: PoE (Power on Ethernet) - Alimentatore PoE NON incluso da acquistare a parte - cod H09390; Connessione: USB sul retro per upgrade firmware; Installabile a parete o a tavolo (stand opzionale non incluso); Colore: bianco	€ 1.088,00
 H09162	313-0001		Touch Panel 7 pollici, nero Touch Panel da 7 pollici compatibile con i sistemi Sierra II, TanGo, Alfa II and DelTa; Dispone di template grafici preconfigurati o è possibile la personalizzazione completa dell'interfaccia tramite GUI design; Dispone di un sensore di prossimità per l'attivazione; Alimentazione: PoE (Power on Ethernet) - Alimentatore PoE NON incluso da acquistare a parte - cod H09390; Connessione: USB sul retro per upgrade firmware; Installabile a parete o a tavolo (stand opzionale non incluso)	€ 1.088,00
H09280	313-2001		Stand da tavolo per Touchpanel, nero Supporto da tavolo per Touchpanel da 7"	€ 202,00
H09447	313-2002		Stand da tavolo per Touchpanel, bianco Supporto da tavolo per Touchpanel da 7"; Colore: bianco	€ 202,00



Accessori				
Codice	Cod. produttore		Nome prodotto e descrizione	Prezzo listino
H08859	306-0012		Box 1 relè (12V) n.1 relè di per eliminare gli sprechi dei standby; Relè: 12Vdc 0.6W	€ 107,00
H08434	306-0007		Box 2 relais di potenza n.2 relè di potenza controllabili, per schermi, tende, illuminazione; Carico massimo : 1150 W (AC1) - 500 W (AC15) - 370 W (forza motrice); Fusibile da 5 A; Indicato per schemi motorizzati fino a 2,5 mt	€ 318,00
H08424	306-0016		Box 4 relais di potenza n.4 relè di potenza controllabili, per schermi, tende, illuminazione; Carico massimo : 1150 W (AC1) - 500 W (AC15) - 370 W (forza motrice); Fusibile da 5 A; Controllabile in LAN o in RS232; Aggiunge 2 porte seriali RS-232 bidirezionali o 2 porte IR al sistema di controllo e 4 porte I/O	€ 530,00
H08860	306-0014		8 Relè di potenza rack mount n.8 relè di potenza controllabili, per schermi, tende, illuminazione; Carico massimo : 1150 W (AC1) - 500 W (AC15) - 370 W (forza motrice); Fusibile da 5 A; Controllabile in LAN o in RS232; Aggiunge 2 porte seriali RS-232 bidirezionali o 2 porte IR al sistema di controllo; Possibilità di installare in cascata fino a 8 sistemi per raggiungere 64 relè	€ 957,00
H08885	304-0100		Sensore di movimento Neets Compatibile con i sistemi di controllo Neets	€ 103,00
H09390	302-000508		Alimentatore PoE per sistemi di controllo Alimentatore PoE - Power over Ethernet per sistemi di controllo Neets	€ 50,00
H09553	5003-018		Cover frontale di ricambio per tastierini Neets	€ 7,00
H08883	307-0284		Emettitore IR Lunghezza 3 mt	€ 47,00
H08884	307-0286		Emettitore IR doppio Lunghezza 3 mt	€ 67,00
H08889	308-0002		IR Learner RS232 Consente di acquisire facilmente i codici IR usando il software Neets Device Editor	€ 171,00

H08423	310-0111		Controllo livelli Pannello con manopola per controllo rapido volume; Indicazione visiva con 5 led	€ 175,00
H08864	310-0005		Cavo di espansione per bus NEB Extender del bus NEB; Distanza massima 40 mt (20 mt con 2 o più sistemi in cascata)	€ 118,00
H08865	310-0114		Tastierino di espansione NEB (Bianco) Tastiera di espansione a 8 bottoni per sistemi di controllo Neets; Colori LED : rosso (EcHo/ EcHo Plus), multicolore (SieRRa, AlFa II and DelTa.)	€ 202,00
H08866	310-0115		Tastierino di espansione NEB (Antracite) Tastiera di espansione a 8 bottoni per sistemi di controllo Neets; Colori LED : rosso (EcHo/ EcHo Plus), multicolore (SieRRa, AlFa II and DelTa.)	€ 202,00
H08867	310-0110		Espansione porte di controllo NEB Aggiunge al sistema di controllo ; 1 porta RS-232 bidirezionale, 1 porta RS-485 bidirezionale e 2 IO (GPIO)	€ 242,00
H08868	305-0164		Keyboard Lock Consenti il blocco totale del sistema di controllo a cui è collegato	€ 34,00
H08895	308-021127		Cornice di finitura serie Gira 1 Gang (Bianco) Compatibile con i sistemi di controllo a tastiera Neets	€ 12,00
H08896	308-021128		Cornice di finitura serie Gira 1 Gang (Antracite) Compatibile con i sistemi di controllo a tastiera Neets	€ 12,00
H08893	309-484119		Cornice di finitura serie Merten 1 Gang Compatibile con i sistemi di controllo a tastiera Neets	€ 7,00
H08894	309-484219		Cornice di finitura serie Merten 2 Gang Compatibile con i sistemi di controllo a tastiera Neets	€ 9,00
H08897	308-906301		Scatola da incasso 1 Gang per cartongesso o compensato Scatola da incasso per sistemi di controllo a tastiera Neets	€ 7,00


H08899	308-105602		Scatola da incasso 1 Gang per muro in mattoni Scatola da incasso per sistemi di controllo a tastiera Neets	€ 7,00
H08898	308-906202		Scatola da incasso 2 Gang per cartongesso o compensato Scatola da incasso per sistemi di controllo a tastiera Neets	€ 9,00
H09516	313-2003		Scatola per installazione esterna Touchpanel Compatibile con i Touchpanel Neets	€ 17,00
H08891	309-512119		Scatola per installazione esterna 1 Gang Compatibile con i sistemi di controllo a tastiera Neets	€ 17,00
H08892	309-512219		Scatola per installazione esterna 2 Gang Compatibile con i sistemi di controllo a tastiera Neets	€ 24,00
H08881	306-0006		Splitter porte seriali RS-232 4x Splitter di porta seriale 1 a 4; Consente di replicare un comando RS-232 a 4 apparati uguali contemporaneamente; Connessioni : 2 porte RS-232 bidirezionale (1 di input, ed 1 di output). 3 porte RS-232 unidirezionali	€ 146,00
H08888	308-0001		Adattatore USB / RS-232 Incluso nella confezione: driver, manuale e software di test Neets	€ 47,00
H08886	302-0007		Alimentatore 12V per sistemi di controllo Neets	€ 27,00
H08882	306-0015		Ciabatta IEC neets Ciabatta di alimentazione a 4 porte per Box Relè 8x oppure sistema di controllo AlFa II	€ 190,00
H08887	306-0017		Ripiano Rack Ripiano rack 1U; Dimensioni: 44 x 439 x 300 mm	€ 130,00

Amplificatori

Amplificatori da 2 a 12 canali, con collegamento a tensione costante / impedenza costante.

Codice	Cod. produttore		Nome prodotto e descrizione	Prezzo listino
H08862	312-0010		Amplificatore controllabile 2x25 Amplificatore controllabile via LAN o RS-232; Ingressi : 4 RCA stereo sbilanciati (linea) - 1 USB (per PC o MAC); Uscite : 2 canali stereo a morsettiera (2x25 ad 8 Ohm - 2x35 a 4 Ohm - 1x34 Watts ad 8 ohm - 1x56 Watts a 4 ohm) ; Aggiunge 2 porte RS-232 e 4 IO (GPIO) al sistema di controllo; Equalizzazione a 3 bande di frequenze; Dimensioni: Larghezza: 281 mm Profondità: 70 mm Altezza: 37 mm	€ 381,00
H08863	312-0120		Amplificatore Rack Neets 120 Amplificatore tradizionale ; Ingressi :1 stereo sbilanciata su morsettiera; Uscite : 2 x 120 W a 4? - 2 x 60 W ad 8? - 1 x 450 W a 4? - 1 x 250 W ad 8?; Risposta in frequenza : 20 Hz ? 20 kHz ; Dimensioni: Larghezza: 483/437 mm Profondità: 146 mm Altezza: 44 mm (1U)	€ 949,00

Alimentatori Phantom e Pre-Amplificatori

Codice	Cod. produttore		Nome prodotto e descrizione	Prezzo listino
H08861	312-0011		Preamplificatore controllabile Preamplificatore controllabile via LAN o RS-232; Ingressi : 4 RCA stereo sbilanciati (linea) - 1 USB (per PC o MAC); Uscite : 1 stereo a morsettiera; Aggiunge 2 porte RS-232 e 4 IO (GPIO) all'eventuale sistema di controllo Neets; Alimentazione PoE ? Power over Ethernet o con alimentatore esterno 12V incluso; Dimensions: Larghezza: 218 mm Profondità: 70 mm Altezza: 37 mm	€ 381,00